Naslada

Vass7R13s316-320

dantindiminindiminaliminal





0Mtp779

XP130. ST. SE

7 R13 A1316,320

Naslada 7 R 13 a. 31 6.320



nhatadaatadaatadaatad









uluutuuluutuiduntuuluutuul







ANNEE 1993

Lunturlining

NOM Naslada.

EMPLACEMENT 7 R 135-316-320 . 3 RNO, \$ 376-380

nlantaidirataidantaidaatiad

Bd. 52.89. W

10 hr.	24103													
Souche	Nbre				Ferti- Floraison lité début mi/f fin			Véraison début mi/v fin			Maturité			
ı	4	18.3	223×	7	5	25.5	28,5	3.6	19,7	£5.7	2,8	6.9		
2 f		18,3	223×	0			-2			+1		+4		
3 4	5		22.31	D	Grappe: G - M - P Dim: Compacité: L - M Pour: Mill:									
5 f					Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus									
	Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb										oloré			
Pépins: avec - apyrène Port: \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \														
						2 eru	f			. 7				
		i												

ANNEE: 1994 NOM Naslada

EMPLACEMENT 7 R13 1316.320

	mi	1										_	
louche	Nbre yeux		rrement mi/deb		Ferti- lité		raison mi/f		Vé: début	raison mi/v	fin	Maturita	
1 2 }	2		7,3 *	4	17	56.2	28.5	31,5	25.7	28,3	1.8	22.8	
3	4	2.3	7,3.	6	Crappe: G - D Dim: 14 Compacité: L - Pour : Mill: O								
5	Dec	7.3.9	(4 (0)		Baie : Couleu Saveur	TG - disc- cr : B	g)- M sph-@l Gr-Rs- m - a	Rg-N ar - f	obov-c Jus ox h	yl-fus : ind erb		oloré	

ANNEEL: 1985
NOM Naslada EMPLACEMENT. 7 R 13 4 316, 320 .

nlantandantandantand

ouche	Whre		rrement		Ferti-	to an in the second sec			Véraison						
- Cache	уеих	début	mi/déb	grap	litó	début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	Haturit€			
1 2	3	23,2	27,24	70	13	23,5	28.5	26	2417	1,8	7,8	43			
3	4	6.3	13.3	+	Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L										
4 5	3	23,2	6,34	4	Pour: Mill: Raie: TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus										
	14 1) le	6.3,	35 (-11)	18	disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: S-m far - fox - herb Pépins: avec apyrène Fort: Vigueur: 3,5										

			·								- agus - an - an - 11 A - 4A - 11 F			
MUMER: 1896 HOM Naslada EMPLACEMENT 7 R13 A 316.320 Bd 52.89.														
iche	Nbre yeux	début	rrement mi/dob	grap			raison mi/f		vē: dēbut	raison mi/v	fin	Maturil é		
1 2 3 d	4 4	15,2 0560 14.3 18.3	11.3 × 18.3 × 11.3 ×	10	.,			Dim				M.9 +4 1 11 -C		
5	4 D	le 18.	3,96		Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb Pôpins: avec - apyrène Port:									

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : Naslada 7 R13, 316,320.4.1

dantardantanlaataalaatiind

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 2/8/- sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198,

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202)- duveteuses 203)- cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280)- sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 2/10 entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 2(12) - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe : glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 283.

A pétiole glabre 2(34) - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 91

Naslada 7 R 130,316,3204,1

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

Juntualimite

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dantadantan batadan bad

A contour uni - anguleux - côtelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241.
sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.
Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255) - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

-Calvo 92

Naslada

N° d'ordre :

Désignation :

7 R130, 316,380 A.3

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143,

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux - velouté - aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 - aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 - sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

<u>limbe</u>: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 - aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 - sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 - partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 - entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 - sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277.

partiellement - totalement.

· Calve 92

N° d'ordre :

Désignation : Emplacement : Naslada 7 R 13s. 316-320s.1

dantardantarbutudantard

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions 14 x). Lache (1 - Moyenne (2) - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long (6.)

A pédoncule herbacé 7 mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 8(1.)

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions 20 x 18). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée \$2) - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97) - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105) - coloré 106.

A ombilic très apparent - pen apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1/11,

A saveur neutre 1/2 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - diffidile.

A pédicelle long 119 - moyen 1/20) - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 1/22 /- rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte (25 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129

A pinceau : court 130 - moyen 1(31) - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 1/34).

A peau fine 135 - moyenne 136) - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse (39) - molle 140 - peu juteuse.

Ave¢ pepins - apyrene.

Calvo 92

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Juntanhatia

Naslada 7 R 130-316-320 A 3

dantadautadautadautad

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) : ramifié (1) - peu ramifié (2)

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) -cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

: blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus fonce (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron fonce (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). - : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé(2)

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 94

H° d'ordre : Désignation: Naslada Emplacement: 7 R 13 A 316 - 320 :(1)-2-3 Angle des nervures : 4 - 5 - (6) Sexe : (7) - 8 - 9 Lil/L : (10) - (11) L2/L : (12) - (13) - 14 - 15 - 16 Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : (21) - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. : (25) - (26) - 27 - 28 - 29 Forme sinus pétiolaire Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 : (31) - (32) - 33 - (34) - 35 - 36 - 37 - 38- (39) Forme sinus latéral Sup. Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : (270)

Luntunlanta

Sinus latéral Supérieur ouvert : 271

Dents : forme : 40 - 41

Dents (angle) : 42 - 43 - 44

Angle du lobe terminal : 45 - 46 - 47

Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50

Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59

Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62

Angle des nervures L₃ L'₃ : (60 - 61 - 62 Largeur du sinus pétiolaire : (63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Leures 94

ilantiiidantadaataalaatiad